Afwerkstaat Kopermolen - App 13 & 14

Vloer	Wand	Plafond	Buitenkozijnen en -deuren	Binnendeurkozijnen- en deuren	Verwarming	WTW afvoer of aanvoer van lucht	Installaties	Sanitair
Hal								
Cementdekvloer	Sausklaar	Spackspuitwerk kleur wit - RAL 9010	n.v.t.	Voordeurkozijn: stomp, hout kleur ombergrijs - RAL 7022 Voordeur: HPL	Vloerverwarming	n.v.t.	Schel van de bel Plafondlichtpunt 3x Rookmelder Enkele wandcontactdoos Wisselschakeling *E.e.a. conform verkooptekening*	n.v.t.
Meterkast								
Cementdekvloer	Hout	Beton	n.v.t.	Binnendeurkozijn: Agti Smart houten kozijn, deurhoog Binnendeur: Stompe vlakke Superlak deur, 730x2315 mm, alpine wit Hang- en sluitwerk: kastslot	n.v.t.	n.v.t.	Groepenkast Dubbele wandcontactdoos (opbouw) Centrale aarde Media-aansluiting *E.e.a. conform verkooptekening*	n.v.t.
Berging/ Techniek								
Cementdekvloer	Sausklaar	Spackspuitwerk kleur wit - RAL 9010	n.v.t.	Binnendeurkozijn: Agti Smart houten kozijn, deurhoog Binnendeur: Stompe vlakke Superlak deur, 930x2315 mm, alpine wit Hang- en sluitwerk: Loopslot	Verdeler vloerverwarming	WTW afvoer *Positie en aantallen op de tekeningen indicatief en wordendefinitief vastgesteld volgens opgave installateur*	Algemeen: - Plafondlichtpunt op schakelaar - Enkele wandcontactdoos - dubbele wandcontactdoos Wasmachine/ droger: - Water en riool wasmachine - Enkele wandcontactdoos op aparte groep -Enkele wandcontactdoos op aparte groep droger Warmtepomp / WTW / vloerverwarming: - Aansluitpunt t.b.v. WTW Unit - Warmtepomp met 200 liter boilervat - Aansluitpunt met werkschakelaar t.b.v. elektrische element warmtepomp op aparte groep - Aansluitpunt met werkschakelaar t.b.v. warmtepomp op aparte groep - Aansluitpunt t.b.v. verdeler vloerverwarming *E.e.a. conform verkooptekening*	n.v.t.
Toilet								
Vloertegels 60x60 cm, kunststeen dorpel in dagmaat kozijn	Wandtegels 30x60 cm tot 1,20 m, liggend verwerkt. Boven tegels spackspuitwerk, kleur wit, RAL 9010	Spackspuitwerk kleur wit - RAL 9010	n.v.t.	Binnendeurkozijn: Agti Smart houten kozijn, deurhoog Binnendeur: Stompe vlakke Superlak deur, 930x2315 mm, alpine wit Hang- en sluitwerk: vrij- en bezetslot	Vloerverwarming	WTW afvoer *Positie en aantallen op de tekeningen indicatief en wordendefinitief vastgesteld volgens opgave installateur*	Plafondlichtpunt op schakelaar *E.e.a. conform verkooptekening*	Hangtoilet: - Villeroy&Boch type Architectura pack wandcloset 53cm, zonder spoelrand white alpine - Geberit Sigma witte tweeknops bedieningsplaat - Geberit Duofix inbouwreservoir met tweeknops frontbediening Fonteintje: - Villeroy&Boch type Architectura fontein, 1 kraangat - Grohe Eurostyle Cosmopolitan fonteinkraan chroom
Woonkamer/ keuken								
Cementdekvloer	Sausklaar	Spackspuitwerk kleur wit - RAL 9010	Houten kozijn binnen- en buitenzijde ombergrijs, RAL 7022	Binnendeurkozijn: Agti Smart houten kozijn, deurhoog Binnendeur: Stompe vlakke Superlak deur, 930x2315 mm, alpine wit Hang- en sluitwerk: Loopslot	Vloerverwarming Temperatuursensor Hoofdthermostaat	WTW afvoer en WTW aanvoer *Positie en aantallen op de tekeningen indicatief en worden definitief vastgesteld volgens opgave installateur*	Aansluitingen woonkamer: - Plafondlichtpunt op schakelaar 3x - Dubbele wandcontactdoos 5x - Aansluitpunt data bedraad 2x - UTP-bekabeling van meterkast naar videofooninstallatie - Schakelaar t.b.v. wandlichtpunt balkon - Hoofdthermostaat - Aansluitpunt t.b.v. CO2-sensor ventilatie *E.e.a. conform verkooptekening*	n.v.t.

Afwerkstaat Kopermolen - App 13 & 14

Vloer	Wand	Plafond	Buitenkozijnen en -deuren	Binnendeurkozijnen- en deuren	Verwarming	WTW afvoer of aanvoer van lucht	Installaties	Sanitair
Woonkamer/ keuken (vervolg)								
							Aansluitingen keukenopstelling: - Plafondlichtpunt op schakelaar - Dubbele wandcontactdoos 2x - Enkele wandcontactdoos t.b.v. recirculatiekap - 2-fasen perilex-aansluiting t.b.v. inductiekookplaat - Enkele wandcontactdoos op aparte groep, wateraansluiting en afvoer t.b.v. vaatwasser - Enkele wandcontactdoos t.b.v. koelkast - Enkele wandcontactdoos op aparte groep t.b.v. combi-oven - Wateraansluiting en afvoer t.b.v. keukengootsteen *E.e.a. conform verkooptekening*	
Slaapkamer 1								
Cementdekvloer	Sausklaar	Spackspuitwerk kleur wit - RAL 9010	Houten kozijn binnen- en buitenzijde ombergrijs, RAL 7022	Binnendeurkozijn: Agti Smart houten kozijn, deurhoog Binnendeur: Stompe vlakke Superlak deur, 930x2315 mm, alpine wit Hang- en sluitwerk: Loopslot	Vloerverwarming Temperatuursensor	WTW aanvoer *Positie en aantallen op de tekeningen indicatief en worden definitief vastgesteld volgens opgave installateur*	Plafondlichtpunt op schakelaar Dubbele wandcontactdoos 3x Aansluitpunt t.b.v. CO2-sensor ventilatie Na-regel thermostaat 3-standen schakelaar (plakschakelaar) Loze leiding 19 mm voorzien van controledraad *E.e.a. conform verkooptekening*	n.v.t.
Slaapkamer 2								
Cementdekvloer	Sausklaar	Spackspuitwerk kleur wit - RAL 9010	Houten kozijn binnen- en buitenzijde ombergrijs, RAL 7022	Binnendeurkozijn: Agti Smart houten kozijn, deurhoog Binnendeur: Stompe vlakke Superlak deur, 930x2315 mm, alpine wit Hang- en sluitwerk: Loopslot	Vloerverwarming Temperatuursensor	WTW aanvoer *Positie en aantallen op de tekeningen indicatief en worden definitief vastgesteld volgens opgave installateur*	Plafondlichtpunt op schakelaar Dubbele wandcontactdoos 3x Loze leiding 19 mm voorzien van controledraad Na-regel thermostaat 3-standen schakelaar (plakschakelaar) *E.e.a. conform verkooptekening*	n.v.t.
Slaapkamer 3								
Cementdekvloer	Sausklaar	Spackspuitwerk kleur wit - RAL 9010	Houten kozijn binnen- en buitenzijde ombergrijs, RAL 7022	Binnendeurkozijn: Agti Smart houten kozijn, deurhoog Binnendeur: Stompe vlakke Superlak deur, 930x2315 mm, alpine wit Hang- en sluitwerk: Loopslot	Vloerverwarming Temperatuursensor	WTW aanvoer *Positie en aantallen op de tekeningen indicatief en worden definitief vastgesteld volgens opgave installateur*	Plafondlichtpunt op schakelaar Dubbele wandcontactdoos 3x Loze leiding 19 mm voorzien van controledraad Na-regel thermostaat *E.e.a. conform verkooptekening*	n.v.t.

Afwerkstaat Kopermolen - App 13 & 14

Vloer	Wand	Plafond	Buitenkozijnen en -deuren	Binnendeurkozijnen- en deuren	Verwarming	WTW afvoer of aanvoer van lucht	Installaties	Sanitair
Badkamer 1								
Vloertegels 60x60 cm, kunststeen dorpel in dagmaat kozijn	Wandtegels 30x60 cm tot aan plafond, liggend verwerkt	Spackspuitwerk kleur wit - RAL 9010	Houten kozijn binnen- en buitenzijde (A0.04) ombergrijs, RAL 7022	Binnendeurkozijn: Agti Smart houten kozijn, deurhoog Binnendeur: Stompe vlakke Superlak deur, 930x2315 mm, alpine wit Hang- en sluitwerk: vrij- en bezetslot	Vloerverwarming + Electrische handdoek radiator: Zehnder Aura radiator 500x906mm, kleur wit ral 9016	WTW afvoer *Positie en aantallen op de tekeningen indicatief en worden definitief vastgesteld volgens opgave installateur*	Plafondlichtpunt op schakelaar Wandlichtpunt op schakelaar Enkele wandcontactdoos t.p.v. wastafelmeubel 2x Centrale aarde Enkele wandcontactdoos t.b.v. elektrische radiator 3-standen schakelaar (draadloos) *E.e.a. conform verkooptekening*	Hangtoilet: - Villeroy&Boch type Architectura pack wandcloset 53cm, zonder spoelrand white alpine - Geberit Sigma witte tweeknops bedieningsplaat - Geberit Duofix inbouwreservoir met tweeknops frontbediening Douche-opstelling: - Easydrain Multi inbouwdeel drain 70 cm, geborsteld rvs rooster - Grohe Grohtherm 1000 Performance douchethermostaat, chroom - Grohe Tempesta 110 glijstangset 2 straalsoorten 60c m, chroom Wastafelmeubel: - Villeroy & Boch Skyla, meubelwastafel 120×46 cm, 2 kraangaten - Grohe Eurosmart wastafelkraan zonder waste chroom - Procasa Liv spiegel rechthoek 100x80 cm Elektrische badkamerradiator: - Zehnder Aura 500mm x 906mm (bxh) - 500 Watt
Badkamer 2								
Vloertegels 60x60 cm, kunststeen dorpel in dagmaat kozijn	Wandtegels 30x60 cm tot aan plafond, liggend verwerkt	Spackspuitwerk kleur wit - RAL 9010	Houten kozijn binnen- en buitenzijde ombergrijs, RAL 7022	Binnendeurkozijn: Agti Smart houten kozijn, deurhoog Binnendeur: Stompe vlakke Superlak deur, 930x2315 mm, alpine wit Hang- en sluitwerk: vrij- en bezetslot	Vloerverwarming + Electrische handdoek radiator: Zehnder Aura radiator 500x906mm, kleur wit ral 9016	WTW afvoer *Positie en aantallen op de tekeningen indicatief en worden definitief vastgesteld volgens opgave installateur*	Plafondlichtpunt op schakelaar Wandlichtpunt op schakelaar Enkele wandcontactdoos t.p.v. wastafelmeubel Centrale aarde Enkele wandcontactdoos t.b.v. elektrische radiator 3-standen schakelaar (draadloos) *E.e.a. conform verkooptekening*	Hangtoilet: - Villeroy&Boch type Architectura pack wandcloset 53 cm, zonder spoelrand white alpine - Geberit Sigma witte tweeknops bedieningsplaat - Geberit Duofix inbouwreservoir met tweeknops frontbediening Douche-opstelling: - Easydrain Multi inbouwdeel drain 70 cm, geborsteld rvs rooster - Grohe Grohtherm 1000 Performance douchethermostaat, chroom - Grohe Tempesta 110 glijstangset 2 straalsoorten 60 cm, chroom Wastafelmeubel: - Villeroy&Boch Architectura enkele wastafel afm 60x44,5 cm - Grohe Eurosmart wastafelkraan zonder waste chroom - Procasa Liv spiegel rechthoek 60x80 cm Elektrische badkamerradiator: - Zehnder Aura 500mm x 906 mm (bxh) - 500 Watt
Buitenruimte								
Prefab betonplaat, kleur prefab beton	Glazen balustrade (ingeklemd in onderprofiel)	Prefab betonplaat, kleur wit gesausd	Houten kozijn binnen- en buitenzijde ombergrijs, RAL 7022	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Wandlichtpunt *E.e.a. conform verkooptekening*	n.v.t.
Individuele fietsenberging, half verdiepte kelder								
Betonvloer gevlinderd	Kalkzandsteen vellingblokken Betonwanden	Houtwolcementplaat, kleur wit *Leidingwerk in het zicht*	n.v.t.	Hardhouten kozijn met HPL deur	n.v.t.	Niet aangesloten op de WTW van het appartement maar op een centraal afzuigsysteem	Plafondlichtpunt op schakelaar Dubbele wandcontactdoos (opbouw) *E.e.a. conform verkooptekening*	n.v.t.